

Catena a rulli simplex ANSI40-1-ECOPLUS-DIN8188-5M-IWIS - 40-1-ECOPLUS-DIN8188-5M-IWIS

https://www.123cuscinetti.ch/trasmissione-potenza/catena-rulli/simplex/40-1-ecoplus-din8188-5m-iwis

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Marchio	IWIS
N° Ean13	3616060999504
Materiale	ACCIAIO
Tipo	40
Peso	3100 g
Lubrificazione	eco1
Imballaggio	5m
Serie	-
Standard	iso606ansi
carico di rottura standard iso	13.9 kN
peso al metro	0.62 kg
superficie di articolazione	0.43 cm2
Passo	12.7 mm
Passo	1/2" inch
larghezza tra le piastre interne (mm)	7.85 mm
larghezza tra le piastre interne (mm)	0.309" inch
diametro del rotolo	7.92 mm
diametro del rotolo	0.312" inch
diametro del rotolo Diametro dell'asse	0.312" inch 3.98 mm
Diametro dell'asse	3.98 mm
Diametro dell'asse Diametro dell'asse	3.98 mm 0.157" inch
Diametro dell'asse Diametro dell'asse spessore della piastra int ext mm	3.98 mm 0.157" inch 1,50/1,50
Diametro dell'asse Diametro dell'asse spessore della piastra int ext mm Altezza della piastra (mm)	3.98 mm 0.157" inch 1,50/1,50 12.07 mm
Diametro dell'asse Diametro dell'asse spessore della piastra int ext mm Altezza della piastra (mm) Altezza della piastra (mm)	3.98 mm 0.157" inch 1,50/1,50 12.07 mm 0.475" inch

contatto@123cuscinetti.ch

CRT4 de Lesquin 60 Rue Du Haut De Sainghin 59273 Fretin FRANCE